

# מידע רדיו וטלוויזיה

**IFAT House**

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
www.ifat.com

**בית יפעת**

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-5617166  
www.ifat.com

<http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=6301813&CID=31228352> : לינק לקובץ:



תוכנית: **בריאות 10**  
תאריך: **08/04/2015**  
שעה: **09:21:29**  
רשת: **ערוץ 10**

## כותרת: פרופ' אלי סומך, יו"ר הארגון לרפואת ילדים ומנהל חטיבת הילדים בביה"ח

פרופ' רפי קרסו : חזרנו, עוד מעט אענה על שאלות ששלחתם אליי, אבל קודם "טיפול אישי" עם פרופ' אלי סומך, יושב ראש הארגון לרפואת ילדים ומנהל חטיבת הילדים בבית החולים וולפסון. שלום לך, פרופסור סומך.  
פרופ' אלי סומך, יו"ר הארגון לרפואת ילדים ומנהל חטיבת הילדים בביה"ח וולפסון : שלום.

פרופ' רפי קרסו : לחסן או לא לחסן, זו השאלה. מעל 25 חיסונים ניתנים לתינוק בשנה הראשונה לחייו. מהם אותם חיסונים? למה צריך 25 חיסונים בשנה אחת? להלביש על ילד, ואולי כן צריך?

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : קודם כול, בוודאי שלחסן. זו טכנולוגיה שהוכיחה את עצמה יתר מכל הטכנולוגיות הרפואיות שהוצעו אי פעם לאנושות, הטכנולוגיה שהצילה חיים יותר מכל

# מידע רדיו וטלוויזיה

## IFAT House

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

## בית יפעת

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

טכנולוגיה אחרת, ומנעה מחלות קשות ומידבקות. שכחנו שהיו פה אבעבועות שחורות, טטנוס, דיפטריה, מדי פעם אנחנו מקבלים תזכורת, ואנחנו חייבים לחסן כדי להגן על הילדים, כדי לא לחזור חזרה במכונת הזמן למאות ש... למאות קודמות שבהן ילדים נפטרו בגלל מחלות מידבקות. אז קודם כול לחסן. פרופ' רפי קרסו : נפטרו, או נשאר נכים. פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : או נשאר נכים עם נזק קבוע, בהחלט. אז המטרה של החיסונים הללו היא להכין את התינוק להתמודדות עם כל המזהמים הללו, והטכנולוגיה הרפואית מאפשרת לנו ליצור עוד ועוד חיסונים, כדי ליצור יותר ויותר הגנה בפני המחלות הללו, ונכון, אנחנו רואים את הברכה של החיסונים האלו, את הירידה המתמידה בתמותת התינוקות, את תוחלת החיים שעולה, את מניעת הנזק הקבוע שהם יכולים לגרום וזו בדיוק המטרה של התכנית הזו. פרופ' רפי קרסו : או.קיי, אני רק רוצה למען... השאלה הייתה שאלה קצת מאתגרת, אבל למען הסר ספק, כל החיסונים... הנכדים שלי והילדים שלי קיבלו את כל החיסונים וקיבלו את כל החיסונים, ואגב, לא רק לגבי ילדים, אני גם ממליץ למבוגרים, כשיש חיסון ואתה יכול לקבל אותו, תקבל אותו, אבל בוא נחזור לילדים. שני חיסונים ניתנים לילדים עוד בחדר התינוקות, מהם? החיסונים הראשונים שניתנים להם.

6301813

# מידע רדיו וטלוויזיה

## IFAT House

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

## בית יפעת

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : בחזר,

פרופ' רפי קרסו : לאחר הלידה,

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : כן, ניתן החיסון להפטיטיס בי, וניתן גם ויטמין קיי, שזה לא חיסון.

פרופ' רפי קרסו : כן, .

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : זה... בעצם תכשיר שמטרתו למנוע את המחלה ההמורגית, מחלה דימומית של היילוד, גם הוא ניתן לאחר הלידה. המטרה של ויטמין קיי היא להגן בפני החוסר הצפוי בוויטמין קיי, כי ויטמין קיי, מועבר מהשליה, דרך השליה בכמויות קטנות יחסית.

פרופ' רפי קרסו : לתינוק לוקח זמן עד שהמעני מייצר את הוויטמין קיי, אשר דרוש ליצירת פקטורי הקרישה.

פרופ' רפי קרסו : כלומר הוא... הוויטמין קיי חשוב לקרישת דם.

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : כן.

פרופ' רפי קרסו : והוא חסר אצל תינוקות שנולדים.

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : הוא מצוי בכמות נמוכה, והייצור שלו, תהליך הייצור שלו לוקח זמן. הוא צריך שותפות גם של החיידקים שבמע. והתכולה שלו בחלב האם, גם היא לא בכמות מאוד גדולה, ולכן כדי להתגבר על החוסר הזמני הזה, הוא מקבל את זריקת ויטמין קיי, ואנחנו יודעים שהסיכון לדימום רציני אצל תינוקות שלא קיבלו ויטמין קיי, הוא פי מאה מכאלו

# מידע רדיו וטלוויזיה

## IFAT House

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

## בית יפעת

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

שקיבלו. היינו עדים רק לפני מספר חודשים, לתינוק שאושפז בגלל דימום מוחי, ולכן אנחנו קוראים להורים, לתת לתינוקות את מנת הוויטמין קיי.

פרופ' רפי קרסו : איך הוויטמין קיי ניתן, בזריקה או בטיפול?  
פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : הוא ניתן בזריקה. ישנו גם תכשיר שניתן דרך הפה, זה כמובן תלוי בספיגה, אבל הצורה הבטוחה ביותר, היא בזריקה, וזו הצורה הנפוצה יותר למתן הוויטמין קיי.

פרופ' רפי קרסו : והתינוק מקבל את זה ממש כשהוא נולד.  
מספיקה זריקה אחת כדי לכסות אותו, למלא לו את המחסנים עד שהוא מתאושש?

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : בהחלט, מספיקה זריקה אחת, פרט למצבים כמו שיש בעיה של תת ספיגה, או בעיה... מחלות כרוניות של המעי, אבל לתינוק הרגיל, מספיקה זריקה אחת.  
פרופ' רפי קרסו : אני רק רוצה לציין שאני מכיר מקרים של אנשים טבעונים, צמחונים, שהחליטו שלא צריך לתת את ויטמין הקיי, והאסון הזה קרה, כלומר, צריך לנסות להבין שאי אפשר לעקוף את זה, כדי לקבל את זה. עכשיו, מה החיסון השני שניתן, הפטיטיס בי?

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : כן, המנה הראשונה של החיסון של הפטיטיס בי, לצהבת בי. הסיבה שהחיסון הזה ניתן בלידה,

# מידע רדיו וטלוויזיה

## IFAT House

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

## בית יפעת

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

היא למנוע מצב בו תהיה הדבקה מאם נשאית לתינוק, כי אנחנו יודעים שהדבקה כזו היא המתכון הכי בטוח לנשאות אצל התינוק, ולאחר מכן המשך של השרשרת של הנשאות של הפטיטיס בי, כי הפטיטיס בי יכול לגרום למחלה כרונית של הכבד, והסיבה העיקרית לסרטן הכבד. והעצירה של השרשרת הזו היא על ידי מתן החיסון בלידה, וחיסון ראשון במסגרת סדרה של שלוש מנות של החיסון להפטיטיס בי.

פרופ' רפי קרסו : עכשיו, לכמה זמן זה מחסן, הפטיטיס בי? האם זה חיסון לכמה שנים ראו האם זה חיסון לכל החיים?  
פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : זה חיסון שהוא לכל החיים, באוכלוסיות שבסיכון, אנחנו מדי פעם בודקים, לבר ש... כמו צוות רפואי, אנחנו רוצים לוודא באמת שיש רמה מספקת של נוגדנים, אבל החיסון כעיקרון הוא חיסון לכל החיים.

פרופ' רפי קרסו : עכשיו, הורים לפעמים שואלים: בסדר, מוצדק, ניתן את החיסון, אבל למה בימים הראשונים, למה לא לחכות כמה חודשים, ואז כשהתינוק טיפה מתחזק, טיפה גדל, יש לו יותר אנרגיה, יותר כוח, אז להתחיל את החיסונים האלה?

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : אז צריך לזכור שהתינוק, בחודשים הראשונים לחיים, זו התקופה שבה הוא יותר פגיע, ואז הוא יכול לחלות במחלות הללו, אנחנו ראינו מקרים קשים של שעלת בחודשים הראשונים, מקרים של דלקת קרום המוח, ולכן

# מידע רדיו וטלוויזיה

## IFAT House

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
www.ifat.com

## בית יפעת

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-5617166  
www.ifat.com

אנחנו רוצים דווקא בתקופה הזו, שבה הוא יותר פגיע, לתת לו את החיסונים ולהגן עליו, אל תשכח שהאג'נדה של החיידקים והמחוללים של המחלות הזיהומיות היא לא לחכות, הוא לא יכול לחכות, עד שהתינוק יקבל את החיסון, פרופ' רפי קרסו : הוא תוקף את מי שיותר חלש, פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : כן. אני יכול לתת לך דוגמה שרק מלפני מספר ימים. פרופ' רפי קרסו : כן, פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : תינוק בן 14 חודש, אני ראיתי בחדר המיון, שהחליטו לדחות לו את החיסון עד שקצת יותר יתחזק, הוא נדבק בחצבת נזקק לאשפוז, כי לצערנו אנחנו רואים היום גם מקרים של חצבת, ולכן אני ממליץ להורים לתת את החיסונים במועד, כדי להגן על התינוק. פרופ' רפי קרסו : יש חיסונים שבכל זאת, עם יד על הלב, אפשר לדחות לשנה השנייה, בוא נגיד, ילד, תינוק קטן, נמצא בשנה הראשונה... בהנחה שהוא נמצא בשנה הראשונה בבית, ובהנחה שאין לו אח או אחות גדולים יותר, שיכולים להביא מהגן את המחלות, האם יש חלק מהחיסונים שניתן בכל זאת לדחות לשנה השנייה?

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : תראה, אנחנו לא נמצאים בבועה, ותינוק וילד, נמצאים כל הזמן באינטראקציה עם הסביבה,

# מידע רדיו וטלוויזיה

## IFAT House

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
www.ifat.com

## בית יפעת

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-5617166  
www.ifat.com

למשל שעלת, מקור המכה העיקרי לשעלת זה מבוגרים, אז אפילו אם התינוק הוא לא יהיה בגן, והוא לא יהיה בסביבת ילדים, והוא בהחלט יכול להידבק בשעלת מבני הבית. טטנוס, הפציעה יכולה... הוא משחק בגן, הוא משחק עם כל מיני חפצים, ואנחנו רואים את הפציעות הללו, ולכן החיסונים הללו הם חשובים, כי אי אפשר להימנע מחשיפה למחוללים הללו.

פרופ' רפי קרסו : עד כמה אנחנו רואים אנשים שמתנגדים לתת חיסונים לילדים שלהם?

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : אנחנו רואים, אנחנו רואים את התופעה הזו. התופעה הזו, יכול להיות היא מקבלת עידוד על ידי תפוצה ברשת של מידע...

פרופ' רפי קרסו : שהוא אגב, מגמתי,

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : מגמתי והרבה פעמים מסולף, והייתי אומר במצבים מסוימים אפילו סוג של "איניות" כזו, הנה, קיבלתי מידע, כדאי לדחות את החיסונים, כדאי לא לחסן, החיסונים מזיקים, זו תופעה מסוכנת, מסוכנת לילד, והיא מסוכנת גם לסביבה, כי המחלות הללו הן לא נעלמו מן העולם. ברגע שיש ירידה בהתחסנות, הן חוזרות. אנחנו ראינו את זה בחצבת, ראינו את זה בחזרת, אנחנו רואים תינוקות שנפטרים משעלת, תינוקות שעדיין חולים בדלקות בקרום המוח. אנחנו גם רואים שבגנים שיש יותר ילדים לא מחוסנים, יש יותר סיכוי

# מידע רדיו וטלוויזיה

**IFAT House**

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

**בית יפעת**

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

להתפרצויות של מחלות מידבקות, תוך סיכון של הילדים האחרים גם.

פרופ' רפי קרסו : מה שנקרא חיסון העדר, תופעה של חיסון העדר.

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : בהחלט, חיסון העדר, כי אנחנו, תמיד יש ילדים שקשה להגן עליהם על ידי חיסון, כאלו שמקבלים כימותרפיה, כאלו שסובלים מפגם במערכת החיסון, הדרך היחידה להגן עליהם היא שהסביבה תהיה מחוסנת, טבעת של ילדים מחוסנים, וברגע שיש ירידה אפילו קטעה בשיעור ההתחסנות, אנחנו רואים את העלייה בשיעור של המחלות המידבקות הללו.

פרופ' רפי קרסו : ני פעם אמרתי והתבטאתי, לא אהבו את זה כולם, שילדים שלא מקבלים חיסונים, אם הם חולים במחלות האלה, קופות החולים לא צריכות לכסות את הטיפול שלהם, הם צריכים לממן את זה באופן פרטי. כי הם גם מזיקים לילדים שלהם, והם גם מזיקים לסביבה, אבל זה כבר וויכוח אחר. אני רוצה שבדקה שנותרה לנו, ננסה להפיג או למוסס כמה מיתוסים, שהחיסון זאת פעולה טראומטית שעלולה לפגוע במערכת העצבים. זה מיתוס ש...

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : שזה מיתוס,

פרופ' רפי קרסו : כן,



# מידע רדיו וטלוויזיה

## IFAT House

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
www.ifat.com

## בית יפעת

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-56 17166  
www.ifat.com

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : שבעצם הוא... הוא נשלל על ידי שורה של שלמה של מחקרים, אני רק רוצה להגיד שהמחלות המולדות, המחלות הגנטיות, הרבה פעמים באות לידי ביטוי בשנה הראשונה לחיים, וזו השנה שמקבלים את החיסונים, ומאוד מפתה להגיד הילד קיבל את החיסון והוא חלה.

פרופ' רפי קרסו : זה כמו, הכלב נבח וירד גשם.

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : ממש ככה. הדרך היחידה, לבדוק את זה על ידי מחקרים מבוקרים, שהראו את שיעור המחלות בילדים שחוסנו וכאלה שלא חוסנו, והמחקרים האלה נערכים כל הזמן במדינות שונות, בשיטות שונות, והראו שאין שום קשר בין החיסונים, לתופעות נוירולוגיות כמו אוטיזם ומחלות אחרות, הסיכון של הנזק, הסיכון למחלה רצינית על ידי חיסון, הוא זעיר ביותר, אנחנו מעריכים אותו בפחות מאחד למיליון.

פרופ' רפי קרסו : כן,

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : הרבה פחות מהסיכון להיפגע בתאונה בדרך לקבל את החיסון, לכן צריך לדעת את אמתה מידה פה, ומרבית תופעות הלוואי של חיסונים הן קלות, חולפות. אודם מקומי, חום שחולף...

פרופ' רפי קרסו : הכול חולף.

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : כן.

פרופ' רפי קרסו : תודה רבה, תודה רבה לפרופ' אלי סומך,

# מידע רדיו וטלוויזיה

**IFAT House**

96-98 Derech Menachem Begin, Tel Aviv  
(formerly Derech Petach Tikva)  
Tel 972-3-5635050, Fax 972-3-5617166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

**בית יפעת**

דרך מנחם בגין 96-98, תל אביב  
(לשעבר דרך פ"ת)  
טל 03-5635050, פקס 03-56 17166  
[www.ifat.com](http://www.ifat.com)

---

פרופ' אלי סומך, ביה"ח וולפסון : תודה.  
פרופ' רפי קרסו : חסנו את הילדים שלכם, ועכשיו לשאלות  
ששלחתם אליי.