



## Протокол подготовки к колоноскопии с препаратом Мувипреп

Дорогой пациент!

Вы приглашены на обследование колоноскопия. Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

### Что такое Колоноскопия?

**Колоноскопия** - это обследование толстого кишечника, которое проводит врач гастроэнтеролог под анестезией с помощью гибкого прибора снабженного оптической техникой. Прибор вводится через задний проход и с его помощью исследуется толстый кишечник, а также выполняются диагностические процедуры (биопсия, удаление полипов, остановка кровотечения и т.д.).

**Цель проверки:** диагностика и лечение болезней нижних отделов пищеварительной системы.

### Общая информация:

- продолжительность процедуры около 30 минут и наблюдение в течение часа после процедуры
- необходимо прийти с сопровождающим
- запрещено вождение транспорта в течение 24 часов
- при себе иметь легкую еду и питье
- в случае приема препаратов для разжижения крови - антикоагулянты, такие как: Плавикс, Кумадин, Прадакса, Эликвис, Ксарельто - необходимо прекратить прием или заменить их другими препаратами, после консультации с лечащим врачом
- в случае если у вас есть кардиостимулятор, включающий дефибриллятор, необходимо сообщить об этом заранее
- так же необходимо сообщить, если есть аллергическая реакция на лекарства или пищу
- необходимо связаться с нами в случае изменения состояния здоровья и при необходимости изменить дату проверки или отменить ее
- необходимо прекратить прием препаратов, содержащих железо, висмут и уголь, за неделю до проверки



WEB



Facebook



### **В день обследования принести с собой следующие документы:**

- направление от лечащего врача, содержащее диагнозы и лекарства, которые вы принимаете
- последние результаты анализов: на свертываемость крови, общий анализ крови
- форма 17 (тофес 17)
- в случае недееспособности пациента, необходимо присутствие опекуна с документом, подтверждающим опеку и удостоверение личности, для подписания письменного согласия на проверку. Без соблюдения этих условий, мы не сможем провести процедуру

### **Подготовка к обследованию:**

В связи с тем, что для проведения процедуры требуется чистый кишечник, необходимо соблюдение следующих указаний:

- в течении 3 дней до проверки необходимо принимать т. Лаксадин по 2 таблетки каждый вечер (по рекомендации врача)
- за 2 дня до проверки соблюдать диету с пониженным содержанием клетчатки.  
**Исключить из пищи:** фрукты, овощи, хлеб из муки грубого помола, овсянку, мясо, черный кофе. Необходимо обильное питье без ограничения.

### **Меню для примера:**

Завтрак - мягкий творог, туна, яйцо  
обед - прозрачный бульон, вареная рыба  
ужин - туна, желе

- за день до проверки – разрешена только жидкая пища  
завтрак - мягкий творог, кефир, желе  
обед - прозрачный бульон, мороженое  
ужин - прозрачный бульон, желе
- за день до проверки необходимо принять Мувипреп за 2 приема.  
Необходимо содержимое 1 пакетика растворить в 1 литре холодной воды.

1-й прием: 10:00 - каждые 15 минут выпивать 1 стакан (всего 1 литр)  
рекомендовано выпить 6-8 стаканов воды дополнительно

2-й прием: 16:00 - каждые 15 минут выпивать 1 стакан (всего 1 литр)



WEB



Facebook



рекомендовано выпить 6-8 стаканов воды дополнительно

В случае тошноты нужно прекратить прием препарата и принять таблетку Прамина и через 20 минут продолжить пить МЕРОКЕН до конца.

### **В день обследования**

После оформления документов, вы будете приняты медсестрой, которая объяснит ход процедуры. Во время обследования вы получите внутривенно анестезию, доза которой устанавливается врачом. После проверки вы будете находиться под наблюдением: в течение 30 минут измеряется давление, пульс, наличие боли. Затем разрешено пить и легкая еда. После дополнительного наблюдения вы будете выписаны.

### **Получение результата**

Заключение выдает врач, проводивший обследование. В письме описан ход процедуры, первичный результат и рекомендации о дальнейшем лечении и наблюдении.

Для дополнительной информации звонить по телефону:  
03-5028639, 03-5028499 между 08:00 и 15:00

**Мы желаем вам здоровья и успешного обследования**



WEB



Facebook